

**COMUNE DI  
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Frazione Quinçod, 153  
P.I. 00125740076 ccp. 11910114



**COMMUNE DE  
CHALLAND-SAINT-ANSELME**

Région Autonome Vallée d'Aoste  
153, Hameau de Quinçod  
Tel. 0125.965214 Fax. 0125.965566

e-mail: [info@comune.challand-st-anselme.ao.it](mailto:info@comune.challand-st-anselme.ao.it)

Prot. n.

**ORDINANZA N. 19/2026**  
**(contingibile ed urgente)**

**Oggetto: BOLLITURA ACQUA PER USO ALIMENTARE PER LE FRAZ. DI  
ORBEILLAZ, CHATILLONET E BACHAN**

**IL SINDACO**

**VISTA** la comunicazione Prot. n. 4970 del 15.09.2026, del SEV "Services Des Eaux Valdôtaines S.r.l.", dei controlli analitici della ditta ALS Italia - Società Unipersonale, è emerso che l'acqua presenta indici di non conformità presso le Fraz. di Orbeillaz, Chatillonet e Bachan;

**RICHIAMATO** il D.L. 02.02.2001 n. 31;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 581 del 11.03.2011

**VISTE** le Leggi Sanitarie a tutela della Salute Pubblica;

**VISTO** l'art 26 della Legge Reg. 54/98;

**VISTO** il D.L. 267/2000;

**IN ATTESA** di espletare i necessari provvedimenti;

**PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

**ORDINA**

**LA BOLLITURA DELL'ACQUA PER USO ALIMENTARE, PER LA FRAZIONE DI  
ORBEILLAZ, CHATILLONET E BACHAN, PRIMA DEL SUO UTILIZZO E FINO A  
REVOCA DELLA PRESENTE.**

**DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Challand Saint Anselme e la comunicazione della presente al SEV, all'Azienda USL Valle d'Aosta ([protocollo@pec.ausl.vda.it](mailto:protocollo@pec.ausl.vda.it)), alla locale stazione dei Carabinieri ([stao132260@carabinieri.it](mailto:stao132260@carabinieri.it)) e della Forestale ([forestale.brusson@regione.vda.it](mailto:forestale.brusson@regione.vda.it)).

**AVVERTE**

Contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al **T.A.R.** entro 60gg, ovvero ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica** entro 120gg.

Dalla Sede Municipale li 15.09.2026

**IL SINDACO**  
Piero DUFOUR  
Firmato digitalmente